

Popis nagrada:

Opis inovacije hr.	Nagrade /medalje
P20070226A Nikola Petković Starogradska 17 10430 Samobor Tel: 00385 1 336 27 27 GSM: 00385 91 20 555 89 Primjenom predloženog sustava početni su troškovi gotovo isti kao i ukopavanje svake instalacije zasebno. Nakon ugradnje univerzalnog kanala nastaje ogromna ušteda. Sve instalacije su u svako vrijeme dostupne za održavanje i nova spajanja potrošača. Nema prekopavanja asfalta, nema krpanja asfalta na ulicama, nema zastoja u prometu, nema oštećenja druge instalacije kada se prekopava za prvu itd. U gradovima koji su u blizini mora, jezera i rijeka, gdje nije moguće duboko ukopavanje kanala, tamo se kanal za kanalizaciju radi odvojeno od kanala u kojem su sve komunalne instalacije. Pod zemljom ispod gradskih prometnica ugrađuje se kanal za sve gradske komunalne instalacije. Ako postoji mogućnost, kanal s komunalnim instalacijama postavlja se iznad kanala gradske kanalizacije, jer je takova kombinacija najekonomičnija u izgradnji, a kasnije koristi da u slučaju nailaska veće količine voda u gradskoj kanalizaciji, nastavak s komunalnim instalacijama prihvaća višak tih voda, a da te vode ne izlaze iz kanala na prometnice. Jedna srednja veličina takove kombinirane kanalizacije izgledala bi kako slijedi: Dno kanala je na dubini cca 5 metara, a širine je cca 2 metra. Stranice se uzdižu u kosom proširenju, pa je nakon visine od cca 2 metra širina kanala cca 3 metra. Tu počine prostor za smještaj komunalnih instalacija, pa je sa svake strane cca 1 metar prostor na kojem su komunalne instalacije, a također je dovoljno prostora za prolaz osoba koje vrše održavanje komunalnih instalacija i njihovo spajanje prema potrošačima. Visina tog gornjeg dijela kanala je cca 2 metra, a širina je dolje kako smo već spomenuli cca 3 metra, a gore je cca 3 metra. Na proširenju prema kanalizaciji je mala zaštitna ograda, radi sigurnijeg kretanja određenih stručnih osoba. Na proširenju prema zidu nalaze se udubljenja, odnosno držači za sve moguće instalacije.	Srebrna
BILJNA KUGLA SPAVALICA Rade Nekić Savska 6 HR-23210 Biograd Tel: +385 23 63 81 54 GSM: +385 91 55 30 711 ranekic@inet.hr Kod blažih i srednje teških poremećaja sa spavanjem i disanjem, oporavak na sasvim prirodan način udisanjem arome ljekovitog bilja. Bit inovacije je da se kugla stavi u prostoriju u kojoj se boravi (radi, spava itd). Dišući, čovjek udiše aromu ljekovitog bilja iz kugle koja djeluje na određene centre u mozgu i na određene organe, što s vremenom dovodi do poboljšanja zdravstvenog stanja. Komercijalni proizvodi. Područje primjene inovacije: farmakološko Prednost: neškodljivost, prirodnost, svestranost	Brončana

KOMPLET PRIRODNIH ULJA ZA MASAŽU LICA I TIJELA Rade Nekić Savska 6 HR-23210 Biograd Tel: +385 23 63 81 54 GSM: +385 91 55 30 711 ranekic@inet.hr Suvenir, potpuno prirodan, ljekovit, lijepo dizajniran. U ovom kompletu nalazi se ljekovito ulje za masažu na bazi maslinovog ulja, i to: ulje od gospine trave, kadulje, kamilice, lavande, ružmarina i nevena. Komercijalizirani suvenir. Područje primjene inovacije: farmakološko	Brončana
Ivo Popović Fužinska 40, HR-51000 Rijeka GSM: 098/1963-540 Ovaj višenamjenski stolac služi kao uobičajeni stolac bez naslona – tabure i kao masažni profilaktički i terapijski stolac, a namijenjen je prvenstveno za dom, ured i specijalizirane terapijske prostore. Stolac je valjkastog oblika uobičajene visine za stolce. Kad je u uspravnom položaju, tada se koristi kao stolac bez naslona – tabure. Sam valjak (plašt) je šupalj. Podnožje stolca je kružno, kao što je to i sjedalo koje može biti profilirano, tapecirano ili kao segment lopte za pilates. Kod ovog stolca plašt valjka je nazubljen . Kad se stolac obori, može se kotrljati po podu. Suština izuma je da korisnik legne na oboren stolac te se pomiče naprijed-nazad. Elastični zupci plašta aktivno podupiru leđa, tj. pružaju otpor težini nalijevanja tijela i time ga masiraju. Time se ublažavaju negativni efekti uobičajenog sjedenja, bolovi i ukočenost leđa, pojačava se mišićni tonus i cirkulacija krvi, opuštanje, te se time povećava koncentracija i radni učinak. Obloga plašta stolca može biti od drveta, tvrde ili meke plastike, gume ili drugih odgovarajućih materijala.	Zlatna
Slavko Bodiš i Igor Bodiš Stjepana Radića 59 HR-35212 Bicko Selo Tel: +385 35 42 35 90 GSM: +385 98 22 68 46 elektrotehnika@sb.t-com.hr Omogućava lakši pristup, odnosno ulaz u vodu (more, bazeni) Osoba koja se teško kreće ili osoba s određenim postotkom invaliditeta može koristiti ovu napravu za lakši ulazak u vodu. Dizalo se montira na rub bazena ili obale na čvrstu podlogu. Sjedalo koje je montirano na ruku dizala prilagođeno je lakšem prilazu s kolica. Pritiskom na instalirano tipkalo određuje se željeni smjer – stolica se rotira za 90° i kreće se u smjeru prema vodi. Spuštanje i određivanje dubine moguće je odrediti slobodnom procjenom ili regulatorom razine koji je instaliran na dizalu. Povratak iz vode također se izvodi pritiskom na tipkalo i dizalo se vraća u početni položaj – gore. Tim je jedno završen ciklus kretanja dizala. Klasa po MKP: B 63 C 11/30 Područje primjene: za invalide za lakši pristup moru Prednosti: omogućava kupanje osoba s invaliditetom	Zlatna s posebnom pohvalom

Faza razvoja inovacije: prototip, probna serija, ideja Stanje zaštite inovacije: zaštita u tijeku-Čekamo P broj - poslana prijava Države u kojima je zaštićena inovacija ili pokrenuta zaštita: Republika Hrvatska	
Ivan Jakobović Donja Bebrina 36 Donja Bebrina HR-5000 Slavonski Brod Tel: +385 35 22 63 09 GSM: +385 99 67 69 701 ivan.jakobovic@sb.t-com.hr Ugradnja grijača u posudi za odležavanje i primjena istog u vremenu sušenja biodizela za oslobađanje od vode. Ugradnja bajpasa za oslobađanje metanolskih para iz posude za miješanje u posudu za odležavanje. Ugradnja visoko obrtajnog motora s pumpom za bolje miješanje metoksida i ulja. Nakon faze pranja, biodizela je u hladnom stanju. Uključivanjem grijača u posudi za odležavanje, grijanjem se povećava viskoznost i oslobađaju se kapljice vode zarobljene u dizelu i tako se on prirodno suši. U fazi miješanja ulja i metoksida pri temperaturi do 55°C stvaraju se metanolske pare koje, da ne bi završile u glicerinu, bajpasom odvodimo u posudu za odležavanje biodizela. Ugradnjom visokobrzinskog motora s pumpom postićemo bolje i brže spajanje ulja s metoksidom i prije završetka potpune kemijske reakcije. Promijenjena rješenja su već u komercijaliziranoj primjeni i pokazala su svoj izvanredan rezultat. Rezultat je neusporedivo bolji i veći u odnosu na sva rješenja u svijetu na proizvodnji biodizela koja su javnosti poznata i prikazana! Tehnološka rješenja imaju svoju osnovnu primjenu u programu proizvodnje biodizela na manjim i velikim postrojenjima za spomenutu namjenu! Prednosti nad svim viđenim postrojenjima u svijetu su u tome što: 1. □ postićemo maksimalno sušenje biodizela ugradnjom grijača i nije potrebna upotreba magnezola. 2. □ Ugradnjom bajpasa, metanolske pare ciljano usmjeravamo kako bi se ukomponirale s bistrim metilnim esterom (biodizelom), da ne završe u glicerinu! 3. □ Primjenom motora velike brzine i pumpe postićemo veće i brže ostvarivanje potpune kemijske reakcije(ultrasonični efekt). Prodaje: patent, licencija, komercijalni proizvod	Zlatna
VAKUUM-PUMPA S USITNJIVAČEM „HELIVAC“ TTK-Karlovac Darko Novosel Kontakt: Damir Schiller Vrazova 53 HR-47000 Karlovac Tel: +385 47 64 85 88 +385 47 64 85 71 GSM: +385 91 44 21 212 damir.schiller@ttk.hr Vakuumska pumpa s usitnjivačem Helivac ima kućište s nosačem i u njemu vijčani rotor, koji je u pravilu minimalno trovojni. Na vijčani rotor do usisnog cjevovoda vijcima je pričvršćen disk noža koji na sebi ima provrte kojima usitnjava sve krute tvari do veličine 0,1 m na ulazu otpadnih voda u vakuumsku pumpu. Takva se otpadna voda trovojnim vijkom na principu centrifugalne pumpe izbacuje u tlačni cjevovod i transportira u pročistač	Zlatna

otpadnih voda na brodu. Pumpa ima tehničke karakteristike vakuumske pumpe tako da sanitarne čvorove ispire s puno manje vode nego kod sustava koji radi na principu gravitacije. Manja potrošnja vode za ispiranje znači uštedu energije za proizvodnju, transport i skladištenje svježih vode, kao i uštedu u pročišćavanju otpadnih voda. Cjevovod otpadnih voda ovog sustava znatno je manji od cjevovoda gravitacijskog sustava gdje mora biti minimum DN 100 mm, a time se postiže ušteda na prostoru i težini, što također nije zanemarivo jer se radi o brodu. Prijavljeno za zaštitu 06. 06. 2007	
STROJ ZA BUŠENJE SATNIH OSNOVA Damir Novaković Udbinja 40 HR-47000 Karlovac Tel: +385 47 65 54 02 GSM: +385 98 63 54 66 Stroj za bušenje satnih osnova, pčelarskih okvira ima jedan elektromotor i šest osovina u kojima su vijcima pričvršćena svrdla. Okretni moment obavlja se od elektromotora na osovini, koja na sebi ima zupčastu remenicu i preko zupčastih remena prenosi okretni moment na ostalih pet osovina. Na kućištu se nalazi klizač u koji se stavlja okvir ili letvica okvira i vodicom i vodećom čahurom postiže se precizna okomitost na svrdla. Pritiskom na klizač pritišćemo okvir ili letvicu okvira na svrdla i tako istovremeno bušimo šest provrta odjednom, okrenemo okvir i izbušimo provrte na drugoj dužoj strani okvira. Primjenom ove bušilice, buši se vrlo brzo te se dobivaju istovjetno izbušeni okviri. Na taj se način uklanja problem podešavanja kad se napne žica kroz probušene provrte i na nju postavlja voštana satna osnova. Prijavljeno za zaštitu 06. 06. 2007.	Srebrna
Skočibušić Blago Kacijana 15 72270 Travnik Bosna i Hercegovina Telefon: +387 73 05 17 531 Ovaj izum odnosi se na kontrolirano ispuštanje pijeska ispred kotača motornog vozila. Namijenjen je za ugradnju u bilo koje vozilo u cilju sprečavanja proklizavanja vozila po snijegu, ledu i poledici. Problem proklizavanja vozila po snijegu, ledu i poledici rješavao se na različite, uglavnom neprikladne načine, najčešće postavljanjem lanaca na pogonske kotače vozila, što je u datim okolnostima prestavlja znatne poteškoće. Osim toga prilikom vožnje s lancima vozilo je izloženo i oštećenjima na kotačima: stradavaju gume, naplatci, ležajevi i amortizeri. Sigurnost se postiže ugradnjom rasipača pijeska na vozilo ispred samih pogonskih kotača. U momentu uključenja rasipača pijeska pijesak se sipa po cesti ispred pogonskih kotača i omogućava sigurno kretanje vozila. Kontinuiran i dozirani dotok pijeska postiže se tako da se uključanjem rasipača pijeska preko pužnog vretena pokretanog elektromotorom pijesak dovodi na disk koji, okrećući se, ravnomjerno rasipa pijesak ispred pogonskih kotača. Izum je tehnička novost, oblikom i primjenom u ovoj namjeni.	Srebrna
TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA MOBITELE Kraj Sv. Marije 1, 21000 Split / Fax: 00385 21 490 858/ tel: 00358 91 315 2001/ e-mail: nenogideon.hr kontakt osoba: Neno Čović, marketing	Zlatna s posebnom pohvalom Posebne

Multimedijalni interaktivni turistički informacijski sustav za mobitele, objedinjuje bogatstvo atraktivnih i korisnih sadržaje, besplatan za krajnjeg korisnika. Turistički vodič Hrvatske-mobiEXPLORE aplikacija je dostupna u Flash Lite verziji za 3G mobitele (za Symbian & Windows Mobilne uređaje) i WAP verziji za starije modele mobitela. Prednost inovacije: Bogatstvo interaktivnog sadržaja predstavljeno putem sučelja jednostavnog i intuitivnog za korištenje, integrirana interakcija korisnika sa sustavima mobilnih uređaja, novi je komunikacijski kanal sa ciljanim tržištem, laka prilagodba sustava za druga tržišta i druge namjene, koncipiran kao freeware – besplatan krajnjem korisniku, više mogućih kanala distribucije, nove verzije dostupne iz same aplikacije. Namjena inovacije: Sustav je namijenjen korištenju na uređajima koji su portabilni i u širokoj primjeni (mobiteli, džepna računala). Ciljani korisnici su turisti. Svrha mobilne aplikacije je pružiti kvalitetne informacije vezane uz ponudu turističke destinacije svima koji žele cjelovite i dnevno ažurirane informacije.	nagrade: Makedonski zavod za zaštitu intelektualnog vlasništva Posebna nagrada Ukrajinske organizacije inovatora i izložbe inovacija „NEW TIME“
VAZE I GOR ŽUPANIĆ MENTHOR: VESNA OSOJNIČKI GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC dimenzija: H 350 glazirana bijela glina Učenik je na vrlo zanimljiv način, suprotstavljajući tlocrtni oblik s blago izrastajućim krivuljama u visinu, razvio upečatljiv oblik vaza, koje kao izdanci plamena streme u visinu. Kolorom uravnoteženih komplementarnih tonova dovodi do kvalitete dekorativnog predmeta u izbalansiranoj cjelini različitih veličina. S druge strane zadržava funkcionalnost uporabnoga u smislu vaza za cvijeće ili cvjetnog aranžmana kojem pruža mogućnost da jednako tako bude vrlo raznolikog rješenja i da posebno zaplijeni pozornost.	Srebrna
<i>STOLIĆ S 4 KRILA, 1924. design, realiziran za MARTINA RUŽIĆ</i> MENTHOR: MILAN ČAKLAJIĆ GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC <i>Oeriser Interier 1928.</i> <i>dimenzije: H 610x542x540</i> <i>rasklopljen: H 610x1382x1385</i> <i>ploče izrađene od stolarske ploče furnirane hrastovim furnirom s masivnim rubovima, postolje od masivne hrastovine, površinski obrađeno s NC mat lakom</i>	Srebrna

Dizajn stolića s krilima (replika Ericha Brendela) na primjeru bauhausovskih principa tvorenja funkcionalnog, uporabnog i konstrukcijski prihvatljivog uporabnog predmeta, uz zavidno rješenje proporcija i transformiranog oblika, učenica je dala svoje viđenje rješenja fiksiranja bočnih ploha u horizontalan položaj krila.	
<i>Marijana Marušić napravila je Video DVD na temu Ekspresionizam - Vincent Van Gogh.</i> MARIJANA MARUŠIĆ MENTHOR: IVAN ČONDOR <i>Video DVD sastoji se od četiri video cjeline:</i> 1. <i>Intro (1'30")</i> 2. <i>Ekspresionizam (3'32")</i> 3. <i>Biografija - Vincent Van Gogh (4'15")</i> 4. <i>Impressum (58")</i> <i>(u zagradi su duljine trajanja pojedinih dijelova)</i> <i>Video DVD napravljen je pomoću programa za obradu slike, obradu zvuka, video montažu i video authoring.</i> Učenica je zavidnim umijećem baratanja mogućnostima alata u medijskim programima dočarala viđenje i impresiju viđenog, koju Van Gogh želi, u svojoj nervaturi poteza i sukobljenih komplementarnih poteza boja u jednom dahu, prenijeti na platno. Time postiže ne samo kvalitet shvaćanja i razumijevanja vangogovske osobnosti i psihičkog života nego uradak dovodi do kvalitete edukacijskog materijala za korištenje u nastavi.	
AUTOMATSKI LEŽEĆI POLICAJAC Autor: Tomislav Barbarić Mentori: Zvonimir Vađon, ing. Zoran Krivačić, dipl. ing. Zamjena za „fiksni“ ležeći policajac vozilima koja dolaze dopuštenom brzinom prolaz je nesmetan prebrza vozila osjete izbočinu ili udubinu ovisno o modu rada mijenjanje referentne brzine jednostavno je uz pomoć tipkala prikaz brzine vozila na LCD display-u	Srebrna
JEDINSTVENI UREĐAJ ZA NAPLATU VIŠE USLUGA S ISTOG MJESTA PATENTNI BROJ: Hr:P20070096A Domagoj Horvat Ožujska 12, 10000 Zagreb, e-mail: domagoj-horvat@net.hr tel:01/23 71 061 fax: 23 71 062 mob:098/9621 120 TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA & DIS Medvedgrad Getaldićeva 4,10000 Zagreb Ovaj uređaj je namijenjen za elektronsku naplatu različitih usluga koje se mogu nadzirati i preko računala. Jedinstveni uređaj za naplatu više usluga s istog mjesta sastoji se iz dva dijela.	Brončana

Prvi je hardverski na kojem se nalaze žetonjera, display, tipke za odabir pojedine usluge i testnih svijetla. Drugi dio je program pomoću kojeg se nazire rad hardvera. Pri pokretanju programa pojavljuje se prozor u koji treba upisati lozinku radi slučaja neovlaštenog ulaza u program. Time je moguće ući u komunikacijski terminal uređaja, stanje uređaja, upravljane uređajem, postavke uređaja, upravljane uređajem, postavke uređaja i statistika uređaja. Cijeli sustav je upravljan s microcontrollerom. Prednost: radi neprekidno i nije potrebna prisutnost prodavača. Novost: jednostavan, jeftin i potpuno automatiziran sustav. Ovaj uređaj je specifičan jer ima samo jednu žetonjeru preko koje se vrši naplata svih usluga, a preko računala se pomoću programa Elektronski uređaj za naplatu vrši komunikacija s uređajem.	
ACIDOSALUS IRIS KREMA Rosa Ferinčević Drežnička 34 10000 Zagreb Acidosalus Iris krema je krema s posebnom namjenom i služi kao pomoć u liječenju svih vrsta herpesa i virusnih bradavica. Svojim dragocijenim sastojcima olakšava simptome nastalih bolesti koji mogu biti peckanje, svrbež, crvenilo, naticanje i stvaranje kondiloma. Acidosalus, kao zaštitni znak garantira dovoljnu koncentraciju bakterija lactobacillus acidophilus, čiji nedostatak uzrokuje pad imuniteta, a u kombinaciji s ostalim sastojcima nastaje čarobna formula koja vam omogućuje da se lakše nosite sa simptomima ovih bolesti. Prednost inovacije: potpuno prirodna, ne izaziva nus pojave, mogu je koristiti sve dobne skupine Namjena inovacije: za liječenje svih vrsta herpesa i virusnih bradavica	Srebrna Posebna nagrada rumunjskog ministarstva obrazovanja i istraživanja
<u>Doojo ® the unusual blanket with sleeves and gloves.</u> Sulentic Darko Zimmerstrasse 25 58638 Iserlohn German Tel. 0049/2371/961268 Mobil.0049/177/2923966 With its sleeves and removable gloves it keeps the whole body warm up to the fingertips without constricting the freedom of movement. The sleeve-blanket can be used from the front as well as from the back side. The application area of this innovative blanket is multifunctional and shows various advantages: e.g. by watching TV, in the baby buggy, in the maintenance area, in the advertising area, in the wheelchair. Doojo ® is available for babies, kids and adults	Srebrna Posebna nagrada rumunjskog ministarstva obrazovanja i istraživanja
VIŠENAMJENSKA SPOJNICA – PAVILJON PRIJATELJSTVA Grupa učenika - autora iz Tehničke škole Ruđera Boškovića, Zagreb, i Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, Ljubljana, Slovenija: Mentor: Josip Polaček Breščenskoga 12 (kod Primorac) HR-10 000 Zagreb Tel: +385 1 46 21 139 GSM: +385 91 48 46 380 e-mail: josip.polacek@zg.t-com.hr Posao:	Brončana

tel: +385 1 23 71 061 fax: +385 1 23 71 062 e-mail: tsrb@tsrb.hr Problem koji se rješava jest jednostavna montaža i demontaža nekih rastavljivih objekata. Glavna ideja inovacije je olakšati brzinu montaže kod ove spojnice koja ima prilagodljiv kut i jedan fiksni spoj – mogu se montirati standardne cijevi. Cilj je jednostavnost i brzina u montažnom graditeljstvu. Ideja je i primjena za didaktičke svrhe – kroz igru se uči struktura atoma, molekula i kristala što je jedna od više sljedećih verzija. Klasa: Građevinarstvo Projekt traje od školske godine 2005./2006. s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH između Tehničke škole Ruđera Boškovića iz Zagreba i Srednje poklicne in strokovne škole Bežigrad iz Ljubljane Poslovne namjere: prodaja proizvoda. Traži se investitor ili poslovni partner.	
AC LINK Željko Zajec 10 000 Zagreb Vrbik 8B/I CROATIA Mobitel: +385 (0)98 233 905 Telefax: +385(0)16386 413 Telefon: +385 (0)1 6386 415 zzajec@aclink.hr www.aclink.hr www.attachablecase.com Jednostavno i dugotrajno otvaranje i zatvaranje Optički mediji mogu se spremati i vaditi bez potrebe za odvajanjem kutijica Umetnuta etiketa omogućava detaljan opis sadržaja medija Za optičke medije: - Jednostavno pronalaženje željenog naslova - Inovativan mehanizam sa četiri kopče omogućava lako povezivanje neograničenog broja kutijica - u jednu kompaktnu cjelinu - Kutijice je moguće lako odvajati s bočne strane POVEZIVANJE: - Inovativan mehanizam sa 4 konektora omogućava lako povezivanje neograničenog broja attachable Case-a u jednu kompaktnu cjelinu. - Povezivanje se vrši tako da se gornja kutijica otvori i pritiskanjem sva četiri zahvatna spoja pričvrsti za donju kutijicu - Kutijice je također moguće lako odvajati sa gornje ili donje strane kada god zatrebate ponijeti ih sa sobom ELEGANTNA Atraktivan super tanak dizajn, mala težina i transparentnost daju kutijici vrlo elegantan izgled Prednja etiketa i izbor raznih boja pružaju vam mogućnost učiniti je još atraktivnijom PRAKTIČNA - Prenosanje više kutijica, kompaktno spojenih u jedan slog, nikada nije bilo lakše - Diskovi se mogu vaditi i umetati bez potrebe razdvajanja kutijica. - Prostor za prednje označavanje omogućuje lako pronalaženje traženog naslova - Umetnuta etiketa za detaljan opis optičkog medija	Zlatna

- Proizvod je zaštićen u Hrvatskoj, a posjeduje zaštitu za cijeli svijet Pakiranje: 10 komad	
BIOROTORI TEHNIX Đuro Horvat Suvremeni, kompaktni i prenosivi uređaji za biološko-aerobno pročišćavanje otpadnih voda. Tehnološki procesi pročišćavanja voda u biorotorima, izvedba u Č. 361 i inoksu 1. aeracija pumpama i biološka aktivacija bioaktiventima, 2. biološko pročišćavanje u bio-sekcijama biorotora, 3. biološka razgradnja – stabilizacija mulja, 4. mjerna komora – mogućnost reciklaže vode. Biorotor je najbolji uređaj za dvostruku biološko-aerobnu obradu otpadnih voda. Uređaj je patentno zaštićen i atestiran pod brojem 2885/2004-Zagreb. Kvaliteta pročišćene vode zadovoljava pravilnik o graničnim vrijednostima dopuštenih koncentracija opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama II. i III. kategorije. Mogućnost reciklaže vode. Patentno zaštićeno, patent broj PK20020204, Z20020266.	Zlatna s posebnom pohvalom žirija Posebna CPE EUREKA